



Въвеждане на функцията

A. Час и дата:

Показва текущия час и дата

Забележка: Carplay може автоматично да синхронизира часа и датата на телефона след свързване.

Android auto трябва да влезе в настройките, за да калибрира ръчно часа и датата

B. Бутон Начало:



Щракнете върху този бутон, за да влезете в основния интерфейс.

C. Бутон за яркост:



Щракнете, за да регулирате яркостта на екрана



Включете автоматичното регулиране на яркостта, яркостта на екрана на машината ще се регулира автоматично според яркостта на околната среда



Изключете автоматичното регулиране на яркостта. Можете да регулирате яркостта на екрана, като

плъзнете бялата лента за прогрес в средата.

D. Бутон за сила на звука:

Щракнете, за да регулирате силата на звука

След като изберете различен режим, иконата за сила на звука ще се промени на съответната икона

Например: BT ДО Говорител FM

Д. Превключвател на екрана



Щракнете върху екрана на главната страница, за да изключите подсветката на екрана, щракнете отново където и да е на екрана, за да включите превключвателя на екрана, или натиснете клавиша за включване на машината, за да включите или изключите подсветката на екрана.




Щракнете върху този бутон, за да се върнете към предишния екран

F. DVR



Както е показано на снимката по-горе, главната страница няма да показва изображението от камерата, трябва да щракнете върху бутона Dvr, за да видите изображението от камерата. Когато се постави картата, системата автоматично влиза в режим на видео и при запис малките червени точки в бутона [Наблюдение на шофиране] ще мигат.



	Включете или изключете запис на звук.
	Заклучете видеоклипа за няколко минути и данните няма да бъдат изтрети.
	Започнете запис и щракнете отново върху Затваряне на записа.
	Викте видео за възпроизвеждане.
	Щракнете тук, за да превключите към интерфейса за настройки.


G. CarPlay



Както е показано на фигурата по-горе, щракнете върху бутона [Apple CarPlay, за да влезете в избора на Apple CarPlay и Android Auto, щракнете върху опцията [Bluetooth Management] на интерфейса и се свържете с Bluetooth с мобилния телефон, можете да отворите приложението. Когато устройството е включено, то ще се опита автоматично да се свърже с последния свързан телефон.


(Изключете Wi-Fi бутона, за да прекъснете връзката. Опцията Apple Carplay поддържа само iPhone, изключете Wi-Fi бутона

на телефона, за да прекъснете връзката)



В интерфейса за настройка, щракнете върху изключване на дисплей, за да изберете цял екран, ляво и дясно

(режим на половин екран)



(режим на цял екран)



Забележка: В падащото меню на мобилния телефон първо трябва да щракнете, за да изключите Bluetooth, и след това да щракнете върху бутона Изключване на WiFi, за да прекъснете връзката. Просто изключете само бутона за WiFi и колата ще продължи да се опитва да се свърже отново



H. Android Auto




Първо включете Wi-Fi и Bluetooth на мобилния телефон, след това изберете опцията [Android Auto], щракнете върху опцията [BT Manage] на интерфейса, свържете Bluetooth с телефона, можете да отворите приложението. (Бутон за изключване на Wi-Fi, за да прекъснете връзката)
След смяна на мобилния телефон, данните за връзката на предишния мобилен телефон ще бъдат изтрети.

Първо включете Wi-Fi и Bluetooth на мобилния телефон, след което изберете опцията [Android Auto], щракнете върху опцията [BT Manage] на интерфейса, свържете Bluetooth с телефона, можете да отворите приложението.

(Изключете Wi-Fi бутона, за да прекъснете връзката)




След смяна на мобилния телефон, данните за връзката на предишния мобилен телефон ще бъдат изтрети.




(режим на половин екран)

В интерфейса за настройка,


дисплей, за да изберете цял екран, ляво и дясно



(режим на цял екран)



I. Възпроизвеждане



Както е показано по-горе, щракнете върху бутона [Възпроизвеждане], за да влезете в интерфейса за възпроизвеждане на видео.



Щракнете върху бутона [Изтриване], за да изтриете материала.



Щракнете, за да пуснете или поставите видеоклипа на пауза.



Щракнете или плъзнете лентата за прогрес, за да превъртите напред или назад видео файла



Кликнете, за да превключите към следващия видеоклип



Щракнете върху заключване или отключване на видео файла, можете да изберете текущия файл или всички файлове, за да заключите или отключите файла.



Щракнете върху Изтриване на видео файл, потвърдете, за да изтриете видео файла, можете да изберете да изтриете текущия файл или всички файлове.

J. Аудио изход



Както е показано на фигурата, щракнете върху бутона [Audio Output], за да влезете в интерфейса за избор на аудио изход.

Автомобилен аудио изход: Щракнете, за да влезете, могат да бъдат избрани четири опции (високоговорител, Carplay/Auto, FM, AUX).

1. BT

[BT] : Изберете този режим и след това се свържете с [Apple CarPlay] или [Android Auto], за да прехвърлите екрана, можете да използвате Bluetooth на телефона, за да се свържете директно с Bluetooth на оригиналния автомобил. След като връзката е успешна, всички звуци от устройството ще се предават към оригиналните автомобилни високоговорители чрез Bluetooth.

След като изберете този режим, иконата за сила на звука ще се промени на иконата за Bluetooth предаване

[BT] Изберете този режим, щракнете върху OK), за да потвърдите превключването от друг режим на извеждане на звук към

BT изход или превключване от BT изходен режим към друг звуков изходен режим при свързване

[Apple CarPlay] или **[Android Auto]** ще бъдат прекъснати за кратко преди свързване отново и силата на звука не може да се регулира на това устройство, така че силата на звука трябва да се регулира на оригиналния автомобил.



Изисквания:

1. Колата поддържа Bluetooth.
2. Поддържат се само телефони с iPhone и Android Auto. Предимства на функцията BT за Carplay:

В този режим потребителят не е необходимо да настройва аудио изходния канал на мобилния телефон към оригиналното автомобилно Bluetooth устройство всеки път, след като се качи в колата. Звукът е директен

изпратено от мобилния телефон към Bluetooth на оригиналната кола и можете да се насладите на качеството на звука на оригиналната кола.

Стъпки за използване на BT за Carplay:

① Изберете режим [BT for carplay/Auto] в [Audio Channel] на смарт екрана.

(2) Свържете се с режим Apple Carplay или Android Auto с вашия телефон.


③ Свържете Bluetooth на оригиналната кола с Bluetooth на мобилния телефон.

След като изпълните горните 3 стъпки, аудио или данните за повикване могат да се възпроизвеждат от оригиналната стерео уредба на автомобила.

Други инструкции:

След като изпълните горните три стъпки на телефона с Android, ако музиката все още се възпроизвежда от телефона, трябва да отворите лентата на състоянието на телефона и да превключите аудио изходния канал към Bluetooth възпроизвеждане на автомобила, както е показано на Фигура 1 и Фигура 2:

Като алтернатива, в Bluetooth настройките на телефона, намерете Bluetooth устройството, което преди това е било свързано с Android Auto: T93-XXXXXX (не оригиналното автомобилно Bluetooth устройство), щракнете върху бутона за настройки от дясната страна на Bluetooth и затворете [Media Audio] бутон, както е показано на фигури 3 и 4:



2. AUX IN

[AUX IN]: След като изберете този режим, изходният режим AUX ще бъде включен по подразбиране.


Използвайте кабела за източник на звук AUX, за да свържете смарт екрана към оригиналната кола. След като връзката е успешна, всички звуци на устройството ще бъдат предадени на оригиналния автомобил високоговорители през AUX кабела за източник на звук за възпроизвеждане.



След като изберете този режим, иконата за сила на звука ще се промени на иконата за AUX изход [OK] и силата на звука не може да се регулира на това устройство, така че силата на звука трябва да се регулира на оригиналния автомобил.

3. Високоговорител

【високоговорител】 Изберете този режим и щракнете върху бутона [OK], за да потвърдите.



【Високоговорител】 : Звукът ще се възпроизвежда от високоговорителя на смарт екрана.

4. FM предавател

След като изберете този режим, щракнете върху бутона [OK], за да потвърдите, че режимът на FM предаване ще бъде включено по подразбиране. Например, ако честотната лента на FM предаване на устройството е настроена на FM 93.3 MHz (може да се използва всеки незает канал), радиото на колата също ще настрои своята честотна лента на приемане на същата FM 93.3 Hz. След като връзката е успешна, всички звуци на устройството ще бъдат предадени към оригиналните високоговорители на автомобила чрез FM предаване.

След като изберете този режим, иконата за сила на звука ще се промени на икона за FM предаване [FM] и силата на звука не може да се регулира на това устройство, така че силата на звука трябва да се регулира на оригиналния автомобил.

(Неизползването на оригиналния захранващ кабел може да доведе до влошаване на FM предавателния сигнал или загуба на функция.)



K. Apple Airplay

Apple AirPlay може да предава видеоклипове, аудио и снимки от iPhone към устройство в кола, за да възпроизвеждате и да гледате. Той е коренно различен от безжичния Bluetooth. Носител на предаване е WIFI. Нуждаете се от връзка на iPhone с wifi



Изберете интелигентния екран в огледалото на екрана в контролния център на iPhone

Забележка: Поддържа само мобилни телефони iPhone.



L. Android Cast

Може да реализира огледалната проекция на мобилния телефон и автомобилната машина.

Необходимо е да сканирате кода с мобилния си телефон, за да изтеглите, инсталирате и стартирате приложението "Dylink".



Забележка: Поддържа само телефони с Android

K. Настройка



Както е показано на фигурата, щракнете върху този бутон, за да влезете в интерфейса за настройка.

Настройка на подробности за менюто		
Функция на менюто	ИКОНИ на менюто	Оперативна функция
Проекция на екрана		Можете да изберете да показвате ляв, десен и проекционен екран на цял екран. При превключване на режима на проектиране, Carplay или Android Auto ще бъдат прекъснати за кратко и след това ще бъдат свързани отново.
Резолуция		В интерфейса за настройка на менюто потребителите могат да изберат 1440P (2K) или 2160P (4K) видео; Тази разпоредба Това е само за предната камера, не и за задната камера
Цялостно записване		В интерфейса за настройка на менюто потребителите могат сами да изберат времето за редактиране на филма, което поддържа 1 минута, 2 минути, три режима за минути
Микрофон		В интерфейса за настройка на менюто използвайте този бутон, за да включите или изключите функцията за запис
G-сензор		Вграден сензор за сблъсък (G-сензор), ако възникне сериозен сблъсък, рекордерът ще заключи инцидента. В същото време иконата в долната част на дисплея автоматично ще се промени на заключване; Бъдете заключени в Записва се като специален файл, който няма да бъде презаписан от примката. Гравитационен сензор (G-сензор) поддържа високо, средно, ниско, близо четири настройки на чувствителността, според реалната Трябва да промените настройките сами в Меню с настройки
Сервисен център		В интерфейса за настройка на менюто потребителят може да избере функцията за заспиване на екрана, машината поддържа заспиване за 30 секунди, Четирите режима са 60 секунди и 180 секунди
Задно видео огледало		В менюто за настройка на интерфейса на машината потребителят може да избере да отвори и затвори огледалната функция
език		В интерфейса за настройка на менюто потребителите могат да избират език според нуждите си, поддържат множество езици: английски/ 简体中文/繁体中文/日本語/한국어 / руски / френски / испански / полски / арабски

Дата/Час		В интерфейса за настройка на менюто потребителят може да щракне върху часовника за дата, за да настрои, да коригира датата и часа и накрая да натисне бутона „ОК“ в долния десен ъгъл, за да излезете Забележка: За да запишете ефективно датата и часа на събиране на доказателства за инцидента, свързан с безопасността на шофирането, моля, използвайте тази машина преди Задайте правилното време незабавно
Теглене		Сканирайте ПРИЛОЖЕНИЕТО за изтегляне на код, за да видите и изтеглите видео файлове Вижте инструкциите по-долу. 1
Форматиране на TF карта		В интерфейса за настройка на менюто щракнете върху бутона за операция, формат на TF карта, ще има изскачащ прозорец, точка Бутонът „ОК“ ще форматира действието
Фабрично припомагане		В интерфейса за настройки на менюто щракнете върху бутона за работа, ще се появи изскачащ прозорец с подкана „Възстановяване на фабричните настройки“ Ще изтрие използването и ще върне всички настройки към фабричните статус“, щракнете върху бутона „ОК“, за да върнете Върнете операцията за фабрична настройка,
Звук при включване		щракнете върху (Включване на звука) За да въведете настройките: можете изберете да го затворите или включите. При избор на изкл. звуковият ефект на захранването се изключва
За		Този елемент показва основно информация за версията на фирмуера, включително време на софтуера и друга информация, и не може да се задава от потребителите.

1. ПРИЛОЖЕНИЕ

Както е показано на фигурата по-горе, първо сканирайте QR кода, за да изтеглите съответното ПРИЛОЖЕНИЕ.

След като изтеглите, отворете APP и следвайте подканите на APP, за да се свържете с WiFi на машина. WiFi име: T93-XXXXXX, парола, както е показано на машината.

(Изключете WiFi ключа на мобилния телефон, за да прегледате връзката)



След като мобилният телефон изтегли ПРИЛОЖЕНИЕТО, включете WiFi функцията на мобилния телефон, свържете се с името на горещата точка, показано от страната на машината, въведете паролата 12345678 и изчакайте мобилният телефон и машината да се свържат успешно. Отворете ПРИЛОЖЕНИЕТО от мобилната страна [Viidure] и щракнете върху позицията на камерата по-долу. Мобилният телефон ще покаже екрана за визуализация на камерата на машината и машината ще затвори всяка операция и ще покаже само екрана за визуализация на камерата.

2. Окабеляване и монтаж на задна камера

Монтаж на задна камера



Методът на инсталиране на задната камера е различен в зависимост от позицията на монтаж. Моля, потвърдете позицията на инсталиране, преди да изберете подходящия метод на инсталиране.

След като потвърдите монтажната позиция, почистете маслото и праха по повърхността на монтажната позиция.

Ако залепването не е здраво, задната камера може да падне по време на шофиране.

Препоръчително е задната камера да се монтира извън колата за по-добри резултати. Тази камера е водоустойчива, така че не е нужно да се притеснявате за нея.


За да шофирате безопасно, моля, прокарайте кабелите така, че да не пречат на шофирането.

След като автомобилът е на задна предавка, изображението на записващото устройство автоматично ще превключи към задната камера и ще покаже допълнителната линия за заден ход. След излизане от задна предавка устройството ще се върне към нормалното състояние на дисплея.

Въпреки че водещата линия за отчитане на разстоянието зад автомобила се показва в изображението на задната камера, всички опасни препятствия не могат да бъдат показани. Не гледайте само изображението за заден ход на екрана и проверете задната част визуално.

Калибриране на обратната линия

Паркирайте колата в средата на паркоместото, след като автомобилът е закачен на задна скорост, когато картината за визуализация на задната камера е извън обратната помощна линия, плъзнете ръчно четирите ъгъла на обратната спомагателна линия, регулирайте позицията на задната кола, обратната помощна линия, долната част и ляво и дясно, така че спомагателната линия за заден ход и линията за паркиране са плоски със земята



Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
 Kovanecká 2390/1a
 190 00 Прага 9
 Чешка република
www.sunnysoft.cz

L.Отстраняване на неизправности

Артикул	нека опитаме	Решение
1	DVR не може да се стартира поддържа 12-24V употреба в кола	1) Проверете дали DC главата на захранващия кабел на запалката е повредена или остаряла. 2) Проверете дали предпазителът на щепсела е изключен или изгорял.
2	Няма феномен на докосване	1) Докосването е невалидно по време на включване, изчакайте нормално включване преди работа. 2) Проверете дали докосването е повредено, не го докосвайте екран с остри предмети, той е лесен за надраскване и повреда.
3	Камерата за задно виждане няма изображение	1) Купете съответната камера за задно виждане на производителя преди това може да се използва.. 2) Дали интерфейсът на AVIN е поставен отдолу. 3) Проверете дали форматът на камерата съвпада
4	Carplay не може свържете се	1) Първата връзка отнема малко повече време. 2) Само iPhone поддържа Carplay. 3) Проверете дали WiFi и Bluetooth функциите на мобилния телефон са нормални. 4) Влезте в Settings-General-Carplay vehicle, изтрийте всички записи и се свържете отново. 5) Рестартирайте iPhone и го свържете отново.
5	Android Auto не може свържете се	1) Поддържат се само телефони с Android. 2) Актуализирайте Auto и свързайте с него приложения на мобилни телефони до най-новата версия. 3) Проверете дали WiFi и Bluetooth функциите на мобилния телефон са нормални. 4) Рестартирайте телефона с Android и го свържете отново.

Напомняне: Моля, уверете се, че няма препятствия между мобилния телефон и устройство и комуникацията с Wi-Fi/Bluetooth сигнал е гладка, в противен случай продуктът функциите не могат да се използват гладко.



Function introduction

A. Time and Date:

Displays the current time and date

Note: Carplay can automatically synchronize the time and date on the phone after connecting, Android auto needs to enter the Settings to manually calibrate the time and date

B. Home button:



Click this button to enter the main interface.

C. Brightness button:



Click to adjust screen brightness



Turn on the brightness automatic adjustment, the brightness of the screen of the machine will automatically adjust according to the brightness of the surrounding environment



Turn off automatic brightness adjustment. You can adjust the brightness of the screen by sliding the white progress bar in the middle.

D. Volume button:

Click to adjust the volume

After selecting a different mode, the volume icon will change to the corresponding icon

For example: BT  AUX  Speaker  FM 

E. Screen switch




Click on the screen on the main page to turn off the screen backlight, click anywhere on the screen again to turn on the screen switch, or press the on key on the machine to turn on or off the screen backlight.




Click this button to return to the previous screen

F. DVR




As shown in the picture above, the main page will not display the camera image, you need to click the Dvr button to view the camera image. When a card is inserted, the system automatically enters the video mode, and when recorded, the small red dots in the [Driving Monitoring] button will flash.




	Turn recording sound on or off.
	Lock the video for a few minutes and the data will not be deleted.
	Start recording and click Close recording again.
	View playback video.
	Click here to switch to the settings interface.

G. CarPlay



As shown in the figure above, click the [Apple CarPlay] button to enter the Apple CarPlay and Android Auto selection, click the [Bluetooth Management] option of the interface, and connect to Bluetooth with the mobile phone, you can open the application. When the machine is powered on, it will try to automatically connect to the last connected phone.

(Turn off Wi-Fi button to disconnect. the Apple Carplay option only supports iPhones , Turn off the phone Wi-Fi button to disconnect)



In the setting interface, click split screen display to select full screen, left and right

(Half screen mode)



(Full screen mode)



Note: In the drop-down menu of the mobile phone, you need to click to turn off Bluetooth first, and then click the Turn off WiFi button to disconnect. Just turn off the WiFi button alone, and the car will keep trying to reconnect



H. Andorid Auto




Turn on the Wi-Fi and Bluetooth of the mobile phone first, then select the [Android Auto] option, click the [BT Manage] option of the interface, connect Bluetooth with the phone, you can open the application.

(Turn off Wi-Fi button to disconnect)


After replacing the mobile phone, the connection data of the previous mobile phone will be erased.

Turn on the Wi-Fi and Bluetooth of the mobile phone first, then select the [Android Auto] option, click the [BT Manage] option of the interface, connect Bluetooth with the phone, you can open the application.

(Turn off Wi-Fi button to disconnect)



After replacing the mobile phone, the connection data of the previous mobile phone will be erased.



In the setting interface,  click split screen display to select full screen, left and right


(Half screen mode)




(Full screen mode)




I. Playback



As shown above, click the [Playback] button to enter the video playback interface.



Click the [Delete] button to delete the material.



Click to play or pause the video.



Click or drag the progress bar to fast forward or rewind the video file



Click to switch to the next video



Click lock or unlock the video file, you can select the current file or all files to lock or unlock the file.



Click Delete video file confirm to delete the video file, you can choose to delete the current file or all files.

J. Audio output



As shown in the figure, click the [Audio Output] button to enter the audio output selection interface.

Car audio output: Click to enter, four options (speaker, Carplay/Auto, FM, AUX) can be selected.

1. BT

【 BT 】: Select this mode, and then connect to **【 Apple CarPlay 】** or **【 Android Auto 】** to cast the screen, you can use the phone's Bluetooth to directly connect to the original car's Bluetooth. After the connection is successful, all sounds from the device will be transmitted to the original car speakers via Bluetooth.

After selecting this mode, the volume icon will change to the Bluetooth transmission icon

【 BT 】 Select this mode Click **【 OK 】** to confirm switching from other sound output mode to BT output or switching from BT output mode to other sound output mode when connecting

【 Apple CarPlay 】 or **【 Android Auto 】** Auto will be briefly disconnected before reconnecting, and the volume cannot be adjusted on this device, so the volume must be adjusted on the original car.



Requirements:

1. The car supports Bluetooth.
2. Only iPhone and Android Auto enabled phones are supported Advantages of BT for Carplay feature:

In this mode, the user does not need to set the audio output channel on the mobile phone to the original car Bluetooth device every time after getting in the car. The sound is directly

sent from the mobile phone to the Bluetooth of the original car, and you can enjoy the sound quality of the original car.

BT for Carplay usage steps:


- ① Select **【 BT for carplay/Auto 】** mode in [Audio Channel] on the smart screen.
- ② Connect to Apple Carplay or Android Auto mode with your phone.
- ③ Connect the Bluetooth of the original car with the Bluetooth of the mobile phone.

After completing the above 3 steps, the audio or call data can be played from the original car stereo.

Other instructions:

After completing the above three steps on the Android phone, if the music is still playing from the phone, you need to open the phone status bar and switch the audio output channel to the car Bluetooth playback, as shown in Figure 1 and Figure 2:

Alternatively, in the Bluetooth settings of the phone, locate the Bluetooth device that was previously connected to Android Auto: T93-XXXXXX (not the original car Bluetooth device), click the settings button on the right side of the Bluetooth, and close the [Media Audio] button, as shown in Figures 3 and 4:



2. AUX IN

【 AUX IN 】: After selecting this mode, the AUX output mode will be turned on by default.


Use the AUX sound source cable to connect the smart screen to the original car. After the connection is successful, all the sounds of the device will be transmitted to the original car speakers through the AUX sound source cable for playback.



After selecting this mode, the volume icon will change to the AUX output icon 【 OK 】 , and the volume cannot be adjusted on this device, so the volume must be adjusted on the original car.

3.Loudspeaker

【 loudspeaker 】 Select this mode and click 【 OK 】 button to confirm.



【 Loudspeaker 】 : The sound will be played from the speaker of the smart screen.

4.FM Transmitter

After selecting this mode, click 【 OK 】 button to confirm .the FM transmission mode will be turned on by default. For example, if the device's FM transmit band is tuned to FM 93.3 MHz (any unoccupied channel can be used), the car radio will also tune its receive band to the same FM 93.3 Hz. After the connection is successful, all the sounds of the device will be transmitted to the original car speakers through FM transmission.

After selecting this mode, the volume icon will change to an FM transmission icon 【 FM 】 , and the volume cannot be adjusted on this device, so the volume must be adjusted on the original car.

(Not using the original power cord may result in deterioration of the FM transmission signal or loss of function.)



K. Apple Airplay

Apple AirPlay can transmit videos, audio and pictures from iPhone to car device to play to watch. It is fundamentally different from the Bluetooth wireless.

The transmission carrier is WIFI.

Need iPhone connection to wifi



Select the smart screen in the screen mirror in the iPhone control center


Note: Only support iPhone mobile phones



L. Android Cast

It can realize the mirror projection of the mobile phone and the car machine.

You need to scan the code with your mobile phone to download, install and run the "Dylink" application.



Note: Only supports Android phones

K. Setting



As shown in the figure, click this button to enter the setting interface.



Setting menu details		
Menu function	Menu ICONS	Operation function
Screen Projection		You can choose to display the left, right and full screen projection screen. When switching projection mode, Carplay or Android Auto will be briefly disconnected and then reconnected.
Resolution		In the menu setting interface, users can choose 1440P (2K) or 2160P(4K) video; This Provision This is only for the front camera, not for the back camera
Loop Recording		In the menu setting interface, users can choose the editing time of the movie by themselves, which supports 1 minute, 2 minutes, Three modes in minutes
Microphone		In the menu setting interface, operate this button to turn on or off the recording function
G-sensor		Built-in collision sensor (G-sensor), if a serious collision occurs, the recorder will lock the accident At the same time, the icon at the bottom of the display will automatically change to lock; Be locked in Is saved as a special file that will not be overwritten by the loop. Gravity sensor (G-sensor) supports high, medium, low, close four sensitivity adjustment, according to the real You need to change the Settings by yourself in the Settings menu
Screen Saver		In the menu setting interface, the user can choose the screen sleep function, the machine supports sleep close, 30 seconds, The four modes are 60 seconds and 180 seconds
Rear Video Mirror		In the menu to set the machine interface, the user can choose to open and close the mirror function
Language		In the menu setting interface, users can choose the language according to their needs, support multiple languages: English / 简体中文 / 繁體中文 / 日本語 / 한국어 / русский язык / Français / Español / Polski / العربية /

Date/Time		In the menu setting interface, the user can click on the date clock to set, adjust the date and time, and finally Press the "OK" button in the bottom right corner to exit Note: In order to effectively record the date and time of the evidence collection of the driving safety accident, please use this machine before Set the correct time instantly
APP		Scan code download APP to view and download video files See the instructions below.1
Format TF Card		In the menu setting interface, click the operation button, TF card format, there will be a pop-up window, point The "OK" button will format the action
Factory Reset		In the menu Settings interface, click the operation button, a popup will appear, prompting "Restore factory Settings Will delete the usage and revert all Settings to factory status ", click the "OK" button to revert Return factory setup operation
Power On Sound		click (Power On Sound) To enter the settings: you can choose to close or turn it on, When selecting off, the sound effect on the power supply is switched off
About		This item mainly displays firmware version information, including software time and other information, and cannot be set by users.

1.APP


As shown in the figure above, first scan the QR code to download the corresponding APP.
After downloading, open the APP, and follow the APP prompts to connect to the WiFi of the machine. WiFi name: T93-XXXXXX, password as shown on the machine.

(Turn off the mobile phone WiFi key to disconnect)



After the mobile phone has downloaded the APP, turn on the WIFI function of the mobile phone, connect to the hotspot name displayed on the machine side, enter the password 12345678, and wait for the mobile phone and the machine to connect successfully. Open the mobile side APP [Viidure] and click the camera position below. The mobile phone will display the camera preview screen on the machine, and the machine will close any operation and only display the camera preview screen.

2. Wiring and installation of rear pull camera



The installation method of the rear camera is different according to the installation position. Please confirm the installation position before selecting the appropriate installation method.

After confirming the installation position, clean up the oil and dust on the surface of the installation position. If the sticking is not firm, the rear camera may fall off during driving.

It is recommended that the rear camera is installed outside the car for better results. This camera is waterproof, so you don't need to worry about it.


In order to drive safely, please route the wires so as not to hinder driving.

After the vehicle is in reverse gear, the recorder image will automatically switch to the rear camera and display the reverse auxiliary line. After the reverse gear is exited, the device will return to the normal display state.

Although the distance sensing guide line behind the vehicle is displayed in the image of the rear camera, all dangerous obstacles cannot be displayed. Do not just look at the reversing image on the screen and check the rear visually.

Reverse Line Calibration

Park the car in the middle of the parking space, after the vehicle is attached to the reverse gear, when the rear camera preview picture is out of the reverse auxiliary line, manually drag the four corners of the reverse auxiliary line, adjust the position of the reverse car, the reverse auxiliary line, the bottom, and the left and right, so that the reverse auxiliary line and the parking line are flat with the ground



L.Troubleshooting

Item	Problem	Solution
1	Unable to start DVR supports 12~24V car use	1) Check whether the DC head of the cigarette lighter power cord is damaged or aging. 2) Check whether the fuse of the power plug is disconnected or burned.
2	No touch phenomenon	1) Touch is invalid during power-on, wait for normal power-on before operation. 2) Check whether the touch is damaged, do not touch the screen with sharp objects, it is easy to scratch and damage.
3	The rear view camera has no image	1) Buy the manufacturer's matching rear-view camera before it can be used.. 2) Whether the AVIN interface is inserted to the bottom. 3) Check if the camera format matches
4	Carplay cannot connect	1) The first connection takes a little longer. 2) Only iPhone supports Carplay. 3) Check that the WiFi and Bluetooth functions of the mobile phone are normal. 4) Enter Settings-General-Carplay vehicle, delete all records and reconnect. 5) Restart the iPhone and reconnect it.
5	Android Auto cannot connect	1) Only Android phones are supported. 2) Update Auto and related applications on mobile phones to the latest version. 3) Check that the WiFi and Bluetooth functions of the mobile phone are normal. 4) Restart the Android phone and connect it again.

Reminder: Please ensure that there is no obstruction between the mobile phone and the device, and the Wi-Fi / Bluetooth signal communication is smooth, otherwise the product functions cannot be used smoothly.